

SEZNAM CELOSTÁTNĚ OHROŽENÝCH DRUHŮ ROSTLIN ZAZNAMENANÝCH VE STRAKONICKÉM OKRESE

Stupeň ohrožení taxonů v ČR dle seznamu PROCHÁZKA (2001):

Druhy vyhynulé (A1)

lnička tařicovitá pravá (*Camelina alyssum* subsp. *alyssum*) – Strakonice†, Blatensko†

škarda smrdutá pravá (*Crepis foetida* subsp. *foetida*) – vyhynulá (Domanice) *

zdrojovka rolní (*Montia arvensis*) – vyhynulá (Svinětice u Bavorova)

Druhy nezávěstné (A2)

bahenka psárkovitá (*Heleochloa alopecuroides*) – přechodně zavlečená u Řepice

jílek oddálený (*Lolium remotum*) – Blatná †

jílek mámivý (*Lolium temulentum*) – Belčice†

kravinec polní (kravinec španělský) (*Vaccaria hispanica*) – Radomyšl†

pampeliška trojlaločná (pampeliška nezávěstná) (*Taraxacum trilobifolium*) – NPP Rovná†

úpor rovnosemenný (*Elatine orthosperma*) – v r. 2010 nalezen na sádkách ve Vodňanech

Druhy kriticky ohrožené (C1)

bahenka šášinovitá (bahenka hlávkatá) (*Heleochloa schoenoides*) – přechodně zavlečená u Řepice

bahnička chudokvětá (*Eleocharis quinqueflora*) – vyhynulá (kdysi např. u Droužetic a u Chraštic)

bělolist žlutavý (*Filago lutescens*) – Střelské Hoštice, Štěkeň, Drachkov, Katovice, Řepice atd.

blešník obecný (blešník menší) (*Pulicaria vulgaris*) – rybí sádky v Čejeticích a v Rojicích

bublinatka obecná (*Utricularia vulgaris*) – PP Tůně u Hajské

černucha rolní (*Nigella arvensis*) – vyhynulá (Rovná†, Strakonice†, Hubenov†, Krty†)

čistec německý (*Stachys germanica*) – Krty† (zde patrně přechodně zavlečen)

hlaváček ohnivý (ohníček plamenný) (*Adonis flammea*) – v 19. stol. zavlečen u Strakonic

hořec jarní (*Gentiana verna*) – NPP Rovná; kdysi také na Blatensku (Lom, Míreč, Velká Turná, Myštica)

hořeček český (*Gentianella bohemica*) – PP Kozlovská stráž; PP Na Vysokém; v r. 2011 nalezen u Rovné a u Domanic

hořeček drsný Sturmuův (*Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiiana*) – PR Kocelovické pastviny

hořinka východní (*Conringia orientalis*) – Blatensko† (patrně však přechodně zavlečeno)

hrachor chlupatý (*Lathyrus hirsutus*) – v r. 2009 zavlečený u Domanic

hrachor trávolistý (*Lathyrus nissolia* subsp. *pubescens*) – zavlečený (Petrovice u Oseku)
hruštička prostřední (*Pyrola media*) – vrch Kůstrý u Novosedel; vrch Bethán u Malenic
hruštička zelenokvětá (*Pyrola chlorantha*) – dosud v lese Hradec u Lázu severně od Radomyšle
hvozdík pyšný (*Dianthus superbus*) – PP Bavorovská stráň; u Radomyšle; Vodňansko
chruplavník rolní (*Polycneum arvense*) – dosud u Mačkova, Mečichova, Hlupína a Vrbna
chruplavník větší (*Polycneum majus*) – v poli na vápenci u Domanic †
chudina hajní (*Draba nemorosa*) – v r. 2008 nalezena zavlečená na louce u Krt
jablečnick vonný (jablečnick obecný) (*Marrubium vulgare*) – Kocelovice †, Rovná †
jednokvítek velevětý (*Moneses uniflora*) – vyhynulý (kdysi na Blatensku, u Strakonice a u Štěkně)
kakost rozkladitý (kakost rozsochaný) (*Geranium divaricatum*) – Únice, Strakonice, Chrašřovice
kotvice plovoucí (kotvice vzplývavá) (*Trapa natans*) – PR Záhorský rybník
koukol polní (*Agrostemma githago*) – vyhynulý
lebeda růžová (*Atriplex rosea*) – Krty †, Holušice u Blatné †
leknín bělostný (*Nymphaea candida*) – vyhynulý (kdysi na rybnících na Blatensku)
leknín bílý (*Nymphaea alba*) – dnes vysazovaný (např. Tůně u Hajské; u Hubenova)
lnice rolní (*Linaria arvensis*) – vyhynulá (píscitá, šterkovitá pole na Blatensku)
masnice vodní (*Tillaea aquatica*) – rybí sádky v Rojicích, Vodňanech a Čejeticích
merlík zední (*Chenopodium murale*) – vyhynulý (Katovice, Strakonice)
mochna skalní (vřeteník skalní) (*Potentilla rupestris*) – zavlečená (Lnáře na Blatensku)
mrvka sveřepovitá (*Vulpia bromoides*) – vyhynulá (Tchořovice, Vrbno, Zadní Zborovice)
orobinec Laxmanův (*Typha laxmanii*) – v r. 2010 nalezen u Chvalšovice
ostružiník vznešený (*Rubus ambrosius*) – les u hradu Helfenburk u Čepřovic
ostřice dvoudomá (tuřice dvoudomá) (*Carex dioica*) – vyhynulá (kdysi na lukách u Droužetic)
ovsíček obecný (*Aira caryophyllea*) – Sudkovice, Makarov, Drachkov, Radomyšl, Mnichov atd.
pampeliška bavorská (*Taraxacum bavaricum*) – NPP Rovná; kdysi u Domanic
pampeliška bažinná (*Taraxacum indigenum*) – NPP Rovná
pampeliška domácí (*Taraxacum madidum*) – Krty
pampeliška husí (*Taraxacum pauckertianum*) – NPP Rovná
pampeliška klamavá (*Taraxacum mendax*) – Zámlyní u Předmíře
pampeliška potměšilá (*Taraxacum subdolum*) – Krty
pampeliška rašelinná (*Taraxacum turfosum*) – kdysi u Dražejova a u Velké Turné
pelyněk metlatý (*Artemisia scoparia*) – PP Pastvina u Přešřovic; Štěkeň; Řepice †, Katovice †
písečnatka nejmenší (*Arnoseris minima*) – u Štěkně †, Blatensko †
plavín štítnatý (plavín leknínovitý) (*Nymphoides peltata*) – PP Malý ústavní rybník u Vodňan; vysazen na
malém rybníčku u Hubenova
prasetník lysý (*Hypochoeris glabra*) – vyhynulý (Čekanice u Blatné)
protěž žlutobílá (*Gnaphalium luteoalbum*) – vyhynulá (letněná dna rybníků na Blatensku a Vodňansku)

prustka obecná (*Hippuris vulgaris*) – nepůvodní, ojediněle vysazována v tůních (v r. 2009 u Řepice)
průtržník chlupatý (*Herniaria hirsuta*) – na písčítých polích u obcí Štěkeň, Kbelnice, Kuřimany, Pivkovice
pryskyřník sardinský (*Ranunculus sardous*) – Buzice, Krty, okolí Vodňan (asi †)
puštička rozprostřená (*Lindernia procumbens*) – rybí sádky v Čejeticích
rdest úzkolistý (rdest Zizův) (*Potamogeton × angustifolius*) – Strakonice†, Blatensko†
rozchodník huňatý (bělorozchodník pýřitý) (*Sedum villosum*) – vyhynulý (kdysi Blatensko)
rozrazil matný (rozrazil tmavý) (*Veronica opaca*) – Blatná†, v r. 2008 nalezen u Krt
růžkatec potopený (růžkatec bradavčitý) (*Ceratophyllum submersum*) – literárně uváděn u Radomyšle
sítina hlávkatá (*Juncus capitatus*) – vyhynulá (kdysi na Blatensku a u Sudoměře)
sítina rybníční (*Juncus tenageia*) – vyhynulá (kdysi např. na Blatensku)
smrkovník plazivý (*Goodyera repens*) – PP Ryšovy; vrch Slídová u Domanic
světlík drobnokvětý (*Euphrasia micrantha*) – Štěkeň†, Blatensko†, v r. 2011 nalezen u Modlešovic
sveřep hroznatý (*Bromus racemosus*) – kdysi na slatinných loukách (již vyhynulý)
sveřep rolní (*Bromus arvensis*) – v r. 2008 nalezen zavlečený u Droužetic
sveřep stoklasa (sveřep žitný) (*Bromus secalinus*) – dosud v pšeničném poli u Domanic a Radomyšle
šáchor žlutavý (šáchorek žlutavý) (*Cyperus flavescens*) – Blatensko†
šklebivec přímý (šklebivec úhorní) (*Misopates orontium*) – dosud u Strakonic a u Mačkova
úpor kuříčkovitý (úpor přeslenitý) (*Elatine alsinastrum*) – Hlibenský rybník na Blatensku
vratička heřmánkolistá (*Botrychium matricariifolium*) – vyhynulá (např. u Čepřovic na Volyňsku)
vstavač osmahlý (*Orchis ustulata*) – dosud na louce při řece Otavě u Pracejovic
zimozelen okoličnatý (*Chimaphila umbellata*) – vyhynulý (u Miloňovic; u Podsrpu; u Hornosína; u Kadova)

Druhy silně ohrožené (C2)

bahnička jednoplevá (*Eleocharis uniglumis*) – Černíkov, Řepice, Mečichov (kdysi Domanice, Rovná)
bařička bahenní (*Triglochin palustris*) – PR Velká Kuš; Zálesí; Droužetice; Černíkov
česnek kulovitý (*Allium rotundum*) – vyhynulý (Strakonice, Štěkeň)
česnek kýlnatý (*Allium carinatum*) – zavlečený (Štěkeň; Čejetice)
dejvorec velkoplodý (dejvorec stroškový) (*Caucalis platycarpus*) – dosud v poli u Radomyšle a Droužetic
drobýšek nejmenší (*Centunculus minimus*) – Blatensko, Vodňany, Sudoměř, Horní Poříčí (vše asi †)
hadí jazyk obecný (hadilka luční) (*Ophioglossum vulgatum*) – dosud NPP Rovná; Černíkov
hlaváč fialový (*Scabiosa columbaria*) – na vápencích u Strakonic hojný
hlaváček letní (ohníček letní) (*Adonis aestivalis*) – Domanice, Rovná, Radomyšl, Droužetice
hnilák lysý (*Monotropa hypophegea*) – u Droužetic
hořec hořepník (*Gentiana pneumonathe*) – dosud u Nahošina, u Leskovic, u Zahorčic a u Mečichova
hořec křížatý (prostřeleneček křížatý) (*Gentiana cruciata*) – PP Pastvina u Přešťovic; jv. od Droužetic
hruštička okrouhlostá (*Pyrola rotundifolia*) – Blatensko†

huseník ouškatý (*Arabis auriculata*) – zavlečený u Droužetic, Domanic, Černíkova, Hubenova
jehlice rolní (*Ononis arvensis*) – v 50. letech zavlečená u Radomyšle
jitrocel písečný (chmelík písečný) (*Plantago arenaria*) – zavlečený v areálu ČZ ve Strakonících
kamejka lékařská (*Lithospermum officinale*) – vrch Kuřidlo u Strakonic (zda původní?)
kerblík obecný (kerblík rumištní) (*Anthriscus caucalis*) – v obci Slaník
kociánek dvoudomý (*Antennaria dioica*) – v borových lesích dosud roztroušený
korállice trojklaná (*Corallorhiza trifida*) – vyhynulá (vrch Kuřidlo u Strakonic; Blatensko)
kruštík bahenní (*Epipactis palustris*) – vyhynulý (kdysi na Blatensku a u Zálesí)
křivatec rolní (*Gagea villosa*) – roztroušeně na Strakonicku a vzácně na Blatensku
kuřinka ostnosemenná (*Spergularia echinosperma*) – Pracejovice, Drahonice, Blatensko
kyprej yzopolistý (*Lythrum hyssopifolia*) – obnažený břeh rybníka u Mnichova
lilie cibulkonosná (*Lilium bulbiferum*) – u Paračova, jižní Volyňsko
lněnka pyrenejská (lněnka ladní) (*Thesium pyrenaicum*) – Strakonice †, Krty †, Slaník †, Pracejovice †
medvědice lékařská (*Arctostaphylos uva-ursi*) – vysazená (Radomyšl - les Hájek, již nenalezena)
merlík městský (*Chenopodium urbicum*) – Řepice †, Katovice †
merlík smrdutý (*Chenopodium vulvaria*) – dosud v obcích Bavorov, Radomyšl, Sedlice a Číčenice
modřelec hroznatý (*Muscari racemosum*) – nepůvodní (hojně pěstován a zplanělý)
nahoprutka písečná (*Teesdalia nudicaulis*) – Blatensko †, Volenice †
okrotice červená (*Cephalanthera rubra*) – PP Ryšovy; PR Kuřidlo; u Droužetic; u Domanic a u Rohozné
ostružiník šedolistý (ostružiník písecký) (*Rubus orthostachyoides*) – Němětice; Mečichov; Zadní Zborovice
ostřice blešní (tuřice blešní) (*Carex pulicaris*) – dosud PR Kovašínské louky; PR Velká Kuš; u Mečichova
ostřice Davallova (tuřice Davallova) (*Carex davalliana*) – dosud u Domanic; u Droužetic; u Zálesí ostřice
dvoumužná (tuřice přiblá) (*Carex diandra*) – dosud PR Kovašínské louky; Mečichov; Modlešovice
ostřice Hostova (*Carex hostiana*) – kdysi na loukách u Vacenovic
ostřice mokřadní (ostřice bažinná) (*Carex limosa*) – PR Dolejší rybník
ostřice oddálená (*Carex distans*) – dosud NPP Rovná; Slaník
ostřice odchylná (tuřice čupřinatá) (*Carex appropinquata*) – vyhynulá (kdysi u Droužetic, Strakonic)
ostřice plsnatoplodá (*Carex lasiocarpa*) – PR Dolejší rybník; Zadní Zborovice
ostřice přetrhovaná (tuřice přetrhovaná) (*Carex divulsa*) – literárně uváděna z Blatenska (Dobšice)
ožanka lesní (*Teucrium scorodonia*) – vrch Křídlí u Sedlice (zavlečeno)
pampeliška chudolaločnatá (*Taraxacum paucilobum*) – NPP Rovná; Krty; Blatensko
pampeliška potměšilá (*Taraxacum subdolum*) – Krty
proskurník lékařský (*Althea officinalis*) – jen pěstovaný a vzácně zplanělý
prstnatec bezový (*Dactylorhiza sambucina*) – vyhynulý (v 19. století na vrchu Kuřidle u Strakonic)
pryskyřník veliký (*Ranunculus lingua*) – PR Dolejší rybník; kdysi u Domanic, Sudoměře a na Vodňansku
puchýřka útlá (*Coleanthus subtilis*) – obnažená dna rybníků (Blatensko; Drahonice; Sudoměř)

puštička rozprostřená (*Lindernia procumbens*) – rybí sádky v Čejeticích
rdest alpský (rdest červenavý) (*Potamegon alpinus*) – vyhynulý (Blatensko)
rdest ostrolistý (*Potamogeton acutifolius*) – Blatensko, Jemnice, Dolní Poříčí, Droužetice
rdest trávolistý (*Potamogeton gramineus*) – Blatensko (již vyhynulý)
rdest vláskovitý (*Potamogeton trichoides*) – roztroušeně v rybnících (Strakonicko, Blatensko)
rozpuk jízlivý (*Cicuta virosa*) – dosud PR Dolejší rybník; PR Záhorský rybník
rozrazil polní (*Veronica agrestis*) – řídce roztroušený plevel v polích (Blatensko, Strakonicko)
rozrazil trojlaločný (*Veronica triloba*) – hojný v polích na území Strakonických vápenců
rožec lepkavý (rožinec lepkavý) (*Cerastium dubium*) – z území literárně uváděn
růže malokvětá (*Rosa micrantha*) – PP Na opukách u Zechovic; u Katovic (již asi vyhynulá)
řečanka přímořská (*Najas marina*) – rybník Ve Žlebinách u Malé Turné
řezan pilolistý (*Stratiotes aloides*) – kdysi vysazený (Blatná, Vodňansko)
řeřišnice zubatá (řeřišnice bahenní) (*Cardamine dentata*) – kdysi na Blatensku
skřípinka smáčknutá (*Blysmus compressus*) – dosud u Droužetic a u Mečichova
smil písečný (*Helichrysum arenarium*) – vyhynulý (u Leskovic, u Malé a Velké Turné a u Závišína)
stolístek střídavolistý (*Myriophyllum alterniflorum*) – kdysi v řece Otavě (asi již vyhynulý)
střevíčník pantoflíček (*Cypripedium calceolus*) – vyhynulý (vrchu Kuřidlo u Strakonic, zde naposledy pozorován ve 40. letech 20. stol.)
suchopýr široolistý (*Eriophorum latifolium*) – slatinné louky na Blatensku a Strakonicku (vše asi †)
suchopýrek alpský (*Trichophorum alpinum*) – vyhynulý (kdysi v PR Dolejší rybník)
sveřep luční (*Bromus commutatus*) – vyhynulý
škarda ukousnutá (*Crepis praemorsa*) – vyhynulá (vrch Kuřidlo a vrch Hliničná u Strakonic)
tolije bahenní (*Parnassia palustris*) – PR Velká Kuš; PP Smyslov; PR Kovašínské louky
tučnice obecná (*Pinguicula vulgaris*) – PP Chvalšovické pastviny; dosud také na Blatensku u Záboří
úpor šestimužný (*Elatine hexandra*) – rybníky na Blatensku
úpor trojmužný (*Elatine triandra*) – rybníky (Blatensko, Strakonice)
úporěk hrálovitý (*Kickxia elatine*) – Vodňany†
vemeníček zelený (*Coeloglossum viride*) – patrně již vyhynulý (kdysi na Volyňsku)
vítod nahořklý (*Polygala amarella*) – dosud v NPP Rovná
violka slatinná (*Viola stagnina*) – vyhynulá (Sedlice u Blatné)
voďanka žabí (*Hydrocharis morsus-ranae*) – PP Tůně u Hájské; u Čejetic a u Modlešovic
vrabečnice roční (*Thymelaea passerina*) – Strakonice; Domanice; Droužetice; Radomyšl
vratička měsíční (*Botrychium lunaria*) – dosud vzácně na vápencích (např. Zechovice, Rovná, Smiradice)
vstavač bledý (*Orchis pallens*) – PP Sedlina u Rovné
vstavač obecný (vstavač kukačka) (*Orchis morio*) – Mečichov; Krty; Střela; Zadní Zborovice; Mnichov
všivec bahenní (*Pedicularis palustris*) – dosud PR Kovašínské louky; slatinná louka jv. od Černíkova
zběhovec trojklaný (*Ajuga chamaepitys*) – dosud u Strakonic, Krt a Rovné

zdravínek jarní (*Odontites vernus* subsp. *vernus*) – hojný na polích kolem Strakonice
zdrojovka potoční (zdrojovka mokřadní) (*Montia hallii*) – dosud ojediněle na Blatensku (Kadov) a u Zálesí na Volyňsku
zeměžluč spanilá (*Centaureum pulchellum*) – NPP Rovná, Droužetice, Dražejov, Čejetice; Krty
zevar nejmenší (*Sparganium natans*) – vyhynulý (kdysi v PP Tůně u Hajské a na Blatensku)
zvonek boloňský (zvonek plstnatý) (*Campanula bononiensis*) – literárně udáván z hradu Helfenburka
žabník trávovitý (*Alisma gramineum*) – Blatensko, Vodňany, Cehnice, Sousedovice, Domanice, Osek

Druhy ohrožené (C3)

áron plamatý (áron skvrnitý) (*Arum maculatum*) – kdysi Libějovice (zřejmě vysazený)
bahnička vejčitá (*Eleocharis ovata*) – obnažené rybníční dna
bazanovec kytkokvětý (*Lysimachia thyrsiflora*) – PP Tůně u Hajské; Vodňansko
bělolist rolní (bělolístka rolní) (*Filago arvensis*) – velmi hojně na suchopárech a úhorech
bělolist nejmenší (bělolístka písečná) (*Filago minima*) – vzácně na suchopárech
bezosetka štětínovitá (*Isolepis setacea*) – roztroušeně
bílojetel bylinný (*Dorycnium herbaceum*) – v r. 1949 zavlečený u Řepice
blatěnka vodní (*Limosella aquatica*) – obnažená rybníční dna
blín černý (*Hyoscyamus niger*) – Radomyšl, Krty, Katovice, Hubenov, Domanice
černoohlávek velkokvětý (*Prunella grandiflora*) – vyhynulý (Radomyšl)
černýš rolní (*Melampyrum arvense*) – jen na vápencích (Katovice, Strakonice, Domanice, Rovná)
ďáblík bahenní (*Calla palustris*) – patrně jen vysazený a zplanělý (např. Blatský ryb. u Strakonice)
divizna švábovitá (divizna hroznatá) (*Verbascum blattaria*) – zavlečená u Radomyšle †
dřípatka horská (*Soldanella montana*) – les Bloudím u Vojnic
hadí mord nízký (hadomord nízký) (*Scorzonera humilis*) – borové lesy a mokré louky
hladýš pruský (hladýš luční) (*Laserpitium pruthenicum*) – PP Bavorovská stráň, PP Pastvina u Zahorčic
hnilák smrkový (*Monotropa hypopitys*) – ve smrkových a borových lesích vzácně
hořec brvitý (trličník brvitý) (*Gentianopsis ciliata*) – jen na vápencích, v některých letech velmi hojný
hrachor Inolistý (hrachor horský) (*Lathyrus linifolius*) – Štěkeň, park (nepůvodní)
jalovec obecný pravý (*Juniperus communis* subsp. *communis*) – roztroušeně
jehlice plazivá (*Ononis repens*) – roztroušeně na Strakonicku, na Blatensku ojediněle
jestřábník dvouklanný (*Hieracium bifidum*) – borové lesy na vápencích (Strakonice, Domanice)
jestřábník oranžový (*Hieracium aurantiacum*) – pěstovaný a často zplanělý (např. Hoslovice, Strakonice)
jetel jahodnatý (*Trifolium fragiferum*) – vyhynulý (Strakonice, Rovná, Dražejov, Krty)
jetel kaštanový (dětel kaštanový) (*Trifolium spadiceum*) – ojediněle na vlhkých loukách
jmelí bílé jedlové (*Viscum album* subsp. *abietis*)
kakost měkký (*Geranium molle*) – v Rohozné

kamyšník vrcholičnatý (*Bolboschoenus yagara*) – u Sudoměře
kamyšník širokoplodý (*Bolboschoenus laticarpus*) – Tchořovice, Strakonice
kokrhel luštinec (kokrhel huňatý) (*Rhinanthus alectorolophus*) – dosud u Zechovic, Domanic
konopice úzkolistá (*Galeopsis angustifolia*) – původní jen na vápencích (Krtý, Domanice, Rovná); nyní
často na železnič. tratích (Strakonice, Katovice, Čejetice, Radomyšl a jinde)
kontryhel řasnatý (*Alchemilla plicata*) – Volyňsko (Prkošín; Nihošovice, Chvalšovice)
kontryhel tupý pravý (*Alchemilla obtusa* subsp. *obtusa*) – Blatensko
kosatec sibiřský (*Iris sibirica*) – PP Chvalšovické pastviny, PR Kocelovické louky a jinde
kozlíček zubatý vlnoplodý (*Valerianella dentata* subsp. *eriosperma*) – Droužetice
kruštík tmavočervený (*Epipactis atrorubens*) – častý v borových lesích na vápencích
lakušník vláskolistý (lakušník nit'olistý) (*Batrachium trichophyllum*) – dosud např. u Radomyšle
lipnice oddálená (lipnice rozkladitá) (*Poa remota*) – Blatensko (Dobšice)
mrvka myší ocásek (mrvka latnatá) (*Vulpia myuros*) – roztroušeně na suchopárech a úhorech
myší ocásek nejmenší (myšinka nejmenší) (*Myosurus minimus*) – vlhká pole (Štěkeňsko, Blatensko)
nepatrnc rolní (*Aphanes arvensis*) – hojně v polích a na úhorech
netřesk výběžkatý (*Jovibarba globifera*) – PR Kněžní hora; návrší Zbuš u Rovné
okrotice bílá (*Cephalanthera damasonium*) – často v lesích na vápencích (PR Kuřidlo; PP Ryšovy a jinde)
okrotice dlouholistá (*Cephalanthera longifolia*) – u Smiradic (jediná lokalita na okrese)
oměj pestrý (oměj různobarvý) (*Aconitum variegatum*) – PR Bažantnice u Pracejovic
orlíček obecný (orlíček planý) (*Aquilegia vulgaris*) – PP Ryšovy, PR Kuřidlo
osívka kulatoplodá (osívka kopist'ovitá) (*Erophila spathulata*) – Malá Turná, Mutěnice
ostružiník eliptický (*Rubus henrici-egonis*) – Sedlice, Mužetice
ostružiník chloupkatý (*Rubus elatior*) – Blatensko, Strakonicko
ostružiník pošumavský (*Rubus epilopsilos*) – Libějovice, Rovná, Čejetice, Radomyšl, Rohozná
ostružiník skalní (*Rubus saxatilis*) – PR Kuřidlo; Blatensko
ostružiník statný (*Rubus perrobustus*) – Strakonice, Sedlice
ostřice vyvýšená (*Carex elata*) – břehy rybníků (Blatensko)
ostřice Hartmanova (*Carex hartmanii*) – vlhké louky u rybníků
ožanka hroznatá (*Teucrium botrys*) – PP Pastvina u Přeš'ovic, návrší Zbuš u Rovné
pampeliška čarovná (*Taraxacum fascians*) – Krtý
pampeliška franská (*Taraxacum franconicum*) – Strakonice, Rovná
pampeliška nizozemská (*Taraxacum hollandicum*) – kdysi u obce Řečice na Blatensku
pampeliška sličná (*Taraxacum subalpinus*) – Blatensko, Strakonicko, okolí Vodňan
pérovník pštosí (*Matteuccia struthiopteris*) – Strakonice, Černětice
pětprstka žežulník (*Gymnadenia conopsea*) – vyhynulá (kdysi např. u Dražejova, u Rohozné, u Chvalšovic)
plavuň pučivá (*Lycopodium annotinum*) – v lesích (hojněji na Volyňsku)
plavuník zploštělý (*Diphasiastrum complanatum*) – kdysi u Libětic a u Hornosína

pleška stopkatá (*Willemetia stipitata*) – Kadov na Blatensku; jižní Volyňsko
prasetník plamatý (náholník plamatý) (*Hypochoeris maculata*) – Domanice; Velká Turná†
prha chlumní (prha arnika) (*Arnica montana*) – Volyňsko; kdysi ojedinele na Strakonicku
prstnatec májový (vstavač široolistý) (*Dactylorhiza majalis*) – PP Smyslov; PR Kovašinské louky a jinde
pryskyřník rolní (*Ranunculus arvensis*) – pole a úhory (dosud u Zechovic, Rohozné a Droužetic)
pryšec obecný pořiční (*Euphorbia esula* subsp. *riparia*) – železnič. nádraží Volyně (zavlečený)
přeslička luční (*Equisetum pratense*) – Podskalí u Strakonic
ptačinec bahenní (*Stellaria palustris*) – litorály rybníků (častý na Blatensku)
rdest světlý (*Potamogeton lucens*) – dosud rybník Brůdek u Radomyšle
rdest tupolistý (*Potamogeton obtusifolius*) – Čekanice, Sedlice, Mečichov, Kozlov u Střel. Hoštic
rmen smrdutý (*Anthemis cotula*) – vzácně na návsích (např. Předmír; Rojice; Slaník; Katovice; Krty)
rosnatka okrouhlolistá (*Drosera rotundifolia*) – dosud PR Dolejší rybník a u Zálesí
rozrazil časný (*Veronica praecox*) – u Droužetic
rožec pětimužný (*Cerastium semidecandrum*) – hojně na Strakonicku
růže Jundzillova (*Rosa jundzilli*) – Katovice; Střelské Hoštice; Velká Turná; Radomyšl
řebříček sličný (*Achillea nobilis*) – Šibeniční vrch u Strakonic (zde patrně přechodně zavlečený)
řepík vonný (*Agrimonia procera*) – Blatensko, Strakonicko, často také pěstovaný
sasanka lesní (sasankovka lesní) (*Anemone sylvestris*) – jen na území Strakonických vápenců
sesel roční (*Seseli annuum*) – na Blatensku
sítina ostrokvětá (*Juncus acutiflorus*) – Blatensko (asi již vyhynulá)
sítina alpská (*Juncus alpino-articulatus*) – PR Dolejší rybník u Tchořovic
slanobýl pichlavý (slanobýl ruský) (*Salsola australis*) – želez. nádraží Sedlice (zavlečený)
sléz nizounký (sléz nízký) (*Malva pusilla*) – vyhynulý (Strakonice, Volyňsko)
snědek nicí (*Ornithogalum nutans*) – pěstován a vzácně zplanělý (např. u Slaníku, Řepice)
sněženka podsněžník (sněženka předjarní) (*Galanthus nivalis*) – zplaňující ze zahrádek
sporyš lékařský (*Verbena officinalis*) – v obcích Katovice, Mečichov, Radomyšl, Horní Poříčí, Slaník atd.
světlík hajní (světlík větvený) (*Euphrasia nemorosa*) – Mečichov, Přední Ptákovice, Tažovická Lhota
šáchor hnědý (šáchor tmavý) (*Cyperus fuscus*) – obnažená rybníční dna
škarda měkká čertkusolistá (škarda jestřábníkovitá) (*Crepis mollis* subsp. *hieracioides*)
tajnička rýžovitá (*Leersia oryzoides*) – Blatensko; Dolní Poříčí; Krty
tavolník vrbolistý (*Spiraea salicifolia*) – podél řeky Otavy (zplanělý)
tis červený (*Taxus baccata*) – vyhynulý
tolice nejmenší (*Medicago minima*) – Malenice; Štěkeň
tomkovice jižní (*Hierochloë australis*) – les Kukly u Malé Turné
trýzel vonný (*Erysimum odoratum*) – ojedinele zavlékán podél železnič. trati
třemdava bílá (*Dictamnus albus*) – jen vysazená (les Ryšovy u Strakonic)
třezalka rozprostřená (třezalka položená) (*Hypericum humifusum*) – lesní cesty

úpolín nejvyšší (úpolín evropský) (*Trollius europaeus*) – Blatensko; Střelské Hoštice
úpor peprný (*Elatine hydropiper*) – břehy rybníků (Strakonicko, hojně na Blatensku)
vachta trojlistá (*Menyanthes trifoliata*) – PP Tůně u Hajské; PR Dolejší rybník; Mečichov; Střelské Hoštice
vemeník dvoulistý (vemeník bělokvětý) (*Platanthera bifolia*) – roztroušeně v borových lesích a pastvinách
vemeník zelenavý (vemeník zelenokvětý) (*Platanthera chlorantha*) – kdysi na Blatensku
vikev hrachorovitá (*Vicia lathyroides*) – Blatensko; Zechovice; Malenice; Hoštice; Smiradice; Přešťovice
vikev hrachovitá (*Vicia pisiformis*) – PR Kněží hora u Katovic; u Droužetic; u Mačkova u Blatné
vikev panonská (*Vicia pannonica*) – ojediněle zavlékána (kdysi u Strakonic, u Radomyšle a u Němčtic)
violka skalní (violka písečná) (*Viola rupestris*) – Domanice, Rovná, Krty, Strakonice
vrba rozmarýnolistá (*Salix rosmarinifolia*) – PP Bavorovská stráň;
vrbovka tmavá (*Epilobium obscurum*) – řídce na Blatensku a Volyňsku
všivec ladní (všivec lesní) (*Pedicularis sylvatica*) – PP Smyslov
záraza zardělá (*Orobanche kochii*) – PP Pastvina u Přešťovic; Holý vrch u Strakonic; Droužetice
zimolez popínavý (zimolez kozí list) (*Lonicera caprifolium*) – pěstovaný a zplanělý (Strakonice)
zimostrázek alpský (zimostrázek nízký) (*Polygaloides chamaebuxus*) – hojně v lesích
zvonečník černý (*Phyteuma nigrum*) – Strakonice; Dunovice u Cehnic; hojněji na Volyňsku
zvonek širolistý (*Campanula latifolia*) – pěstovaný a vzácně zplanělý (např. u Strakonic a Radomyšle)
žebrotka bahenní (*Hottonia palustris*) – PP Tůně u Hajské; PR Dolejší rybník; PR Bažantnice u Pracejovic
žluťucha lesklá (*Thalictrum lucidum*) – Domanice, Řepice, Černíkov

Vzácnější druhy vyžadující další pozornost (C4)

andělíka lékařská (*Archangelica officinalis*) – u Kadova na Blatensku (patrně zavlečená)
bahnička bradavkatá pravá (*Eleocharis mamillata* subsp. *mamillata*) – Tchořovice, Bratronice
barborka obecná obloučená (*Barbarea vulgaris* subsp. *arcuata*) – na březích řeky Otavy u Strakonic
barborka tuhá (barborka přitisklá) (*Barbarea stricta*) – na březích řeky Otavy
bělozářka větvitá (*Anthericum ramosum*) – Strakonice (vrch Hliničná)
bodlák nicí (*Carduus nutans*) – velmi hojný na suchopárech a lesních mýtinách
bradáček vejčitý (*Listera ovata*) – ojediněle ve světlých lesích
bublinatka jižní (bublinatka přehlížená) (*Utricularia australis*) – Hajská; Radomyšl; Rojice a jinde
čarovník alpský (*Circea alpina*) – Blatensko
čarovník pařížský (*Circea lutetiana*) – Podolí u Radomyšle; Malá Turná
dřišťál obecný (dřišťál dráč) (*Berberis vulgaris*) – lesy na vápencích
dymnivka bobovitá (*Corydalis fabacea*) – PR Bažantnice u Pracejovic; u Radošovic
hlístník hnízdák (*Neottia nidus-avis*) – PP Ryšovy, PR Kuřidlo; vrch Chlum u Rohozné
hrušeň planá (hrušeň polnička) (*Pyrus pyraeaster*)
hvozdíček prorostlý (*Tunica prolifera*) – Strakonice, Katovice, Štěchovice, Mačkov, Krty
chrastavec lesní (chrastavec štětkolistý) (*Knautia dipsacifolia*) – Strakonice, Horní Poříčí

chrpa ostroperá (*Centaurea oxylepis*) – Podolí u Radomyšle; PP Pastvina u Záhorečic
chrpa modrák (chrpa polní) (*Centaurea cyanus*) – hojný plevel v polích
chrpa parukářka (chrpa vyšší) (*Centaurea pseudophrygia*) – Volyňsko
jedle bělokorá (*Abies alba*) – dosud velmi častá v lesích
jeřáb břek (*Sorbus torminalis*) – jen u Strakonic (PR Kuřidlo)
jestřábník klubkatý (*Hieracium glomeratum*) – pastviny, výslunné stráně a louky
jetel alpský (jetel podhorní) (*Trifolium alpestre*) – častý druh v borových lesích
jilm vaz (*Ulmus laevis*) – podél řeky Otavy
jmelí bílé borovicové (*Viscum album* subsp. *austriacum*) – hojně v borových lesích
jmelí bílé pravé (*Viscum album* subsp. *album*) – lipové aleje
kerblík třebule štětinoplodý (*Anthriscus cerefolium* subsp. *trichosperma*) – Štěkeň, Rovná
kontryhel tenkolodyžný pravý (*Alchemilla filicaulis* subsp. *filicaulis*) – udáván z Blatenska
kozlík dvoudomý (*Valeriana dioica*) – vlhké louky
kozlík výběžkový přechodný (*Valeriana excelsa* subsp. *transiens*)
kozlíček zubatý pravý (*Valerianella dentata* subsp. *dentata*) – na vápencích v každém poli, jinde roztoušeně
krvavec menší měkkoostenný (*Sanguisorba minor* subsp. *polygama*) – na želez. trati u Domanic
kruštík široolistý pravý (*Epipactis helleborine* subsp. *helleborine*) – v lesích dosti častý
lakušník okrouhlý (*Batrachium circinatum*) – Krtý, Pracejovice, Strakonice
lakušník štítnatý (*Batrachium peltatum*) – hojně (např. velmi často v řece Otavě)
lebeda podlouhlolistá (*Atriplex oblongifolia*) – podél silnic (Strakonice, Blatná)
lilie zlatohlavá (lilie zlatohlávek) (*Lilium martagon*) – PR Kuřidlo, PP Ryšovy, u Domanic, Rohozné a jinde
lýkovec jedovatý (lýkovec obecný) (*Daphne mezereum*) – PP Ryšovy; vrch Tisovnick u Droužetic
mák pochybný (*Papaver dubium*) – velmi řídké v polích
mák polní (*Papaver argemone*) – roztroušeně v polích a na železnič. zastávkách
měsíčnice vytrvalá (*Lunaria rediviva*) – vrch Kůstrý u Zálesí
metlice trsnatá jihočeská (*Deschampsia cespitosa* subsp. *austrobohemica*) – Blatensko
mochna nitkovitá (*Potentilla filiformis*) – jen na vápencích (Strunkovice nad Volyňkou, Domanice, Rovná)
mochna přímá (*Potentilla recta*) – Holý vrch u Strakonic (zavlečena)
oman vrbolistý (*Inula salicina*) – jen na vápencích (PP Ryšovy, PR Kuřidlo; vrch Tisovnick; jižně od Krt)
okřehek hrbatý (*Lemna gibba*) – tůně, eutrofní rybníky (dosti častý)
okřehek trojbrázdý (*Lemna trisulca*) – tůně a rybníky (Mnichov, Hajská, Nebřehovice, Pracejovice)
ostružiník brdský (*Rubus brdensis*) – Volyně, Katovice, Lnáře, Škvořetice
ostružiník český (*Rubus bohemicola*) – PP Ryšovy, Blatensko
ostružiník okrouhlý (*Rubus indusiatus*) – Volenice, Radomyšl
ostřice Buekova (ostřice banátská) (*Carex buekii*) – louky a břehy při řece Otavě
ostřice dvouřadá (tuřice dvouřadá) (*Carex disticha*) – velmi hojně na vlhčích loukách
ostřice latnatá (tuřice latnatá) (*Carex paniculata*) – Droužetice, Domanice, Radomyšl, Rovná, u Zálesí

ostřice nedošáchor (ostřice pašáchor) (*Carex pseudocyperus*) – břehy rybníků a tůní
ostřice Otrubova (tuřice Otrubova) (*Carex otrubae*) – vyhynulá (Slaník†, Domanice†)
ostřice pobřežní (*Carex riparia*) – Blatensko; Droužetice; Střela; Pracejovice
ostřice rusá (*Carex flava*) – vlhké louky
ostřice stinná (*Carex umbrosa*) – vlhké louky, vzácně v lesích
ostřice šáchorovitá (tuřice česká) (*Carex bohémica*) – obnažená rybníční dna
ostřice trsnatá (*Carex cespitosa*) – Blatensko, Bavorov, okolí Vodňan
ovsík luční (*Avenula pratensis*) – Čavyně u Vodňan; Číčenice
pampeliška Nordstedtova (*Taraxacum nordstedtii*) – Sudoměř, Krty , Blatensko
pampeliška kozí brada (*Taraxacum porrigentilobatum*) – vlhké louky
pastinák setý tmavý (pastinák luční palčivý) (*Pastinaca sativa* subsp. *urens*)
pcháč bezlodyžný (*Cirsium acaule*) – Rojice u Radomyšle
pilát lékařský (*Anchusa officinalis*) – hojně v okolí Strakonice a na Blatensku
pipla osmahlá (*Nonea pulla*) – kdysi ojediněle zavlečena u Strakonice
pomněnka různobarvá (*Myosotis discolor*) – hojně na vlhkých polích a mezofilních loukách
pomněnka řídkokvětá (*Myosotis sparsiflora*) – Kněží hora u Katovic; Němětice; Mutěnice; Štěkeň
pomněnka trsnatá (*Myosotis caespitosa*) – obnažená rybníční dna
prlina rolní (*Lycopsis arvensis*) – hojně v polích
prvosěnka jarní (prvosěnka petrklíč) (*Primula veris*) – na vápencích u Strakonice; na Blatensku
pryšec prutnatý (*Euphorbia waldsteinii*) – zavlečený (želez. zast. Radošovice)
psineček tuhý (*Agrostis vinealis*) – velmi hojně na výslunných pahorcích
pupkovec pomněnkový (*Omphalodes scorpioides*) – podél Otavy: Katovice, Strakonice, Štěkeň
radýk sítinový (radýk prutnatý) (*Chondrilla juncea*) – Katovice; Štěkeň; Rovná; Petrovice u Oseka
rmen barvířský (*Anthemis tinctoria*) – PR Kněží hora; Chrašt'ovice; Zadní Zborovice
rosička krvavá brvitá (*Digitaria sanguinalis* subsp. *pectiniformis*) – zavlečená (Strakonice, Rovná)
rozrazil Dillenův (rozrazil ladní) (*Veronica dillenii*) – PR Kněží hora; u Strakonice; Hlupín; Dražejov
rozrazil jarní (*Veronica verna*) – hojně na výslunných mezích a návrších
rozrazil ožankovitý (*Veronica teucrium*) – jen na vápencích (např. PR Kuřidlo, PP Ryšovy a jinde)
rozrazil štítinatý (rozrazil štítkovitý) (*Veronica scutellata*) – břehy rybníků, mokré louky
rožec nízký (*Cerastium pumilum*) – literárně z území uváděn (Blatensko)
růže měkká (růže jabličkonosná) (*Rosa villosa*) – Strakonice; Droužetice
řeřišnice chlupatá (*Cardamine hirsuta*) – zavlékaná (Sedlice, Katovice, Volyně, Bavorov atd.)
silenka noční (knotovka noční) (*Silene noctiflora*) – v polích na vápencích velmi častá
skřípinec jezerní (*Schoenoplectus lacustris*) – břehy rybníků (Osek, Tchořovice, Sousedovice atd.)
sléz velkověť (sléz léčivý) (*Malva alcea*) – výslunné pahorky, silniční zářezy
smldník jelení (*Peucedanum cervaria*) – PP Ryšovy; vrch Chlum u Rohozné
smldník olešníkovitý (*Peucedanum oreoselinum*) – Čejetice, Předmít

srpice barvířská (*Serratula tinctoria*) – PP Bavorovská stráž, PR Kuřidlo a jinde
starček potoční (*Tephrosia crispa*) – Volyňsko; vzácně na Blatensku
sveřep japonský (*Bromus japonicus*) – zavlečený na želez. trati u Droužetic a Radomyšle
svízel pochybný (svízel klamný) (*Galium spurium*) – hojný plevel v polích
svízel severní (*Galium boreale*) – vlhké louky
šejdračka bahenní (*Zannichellia palustris*) – rybníky (např. Blatensko, Strakonicko, Vodňansko)
tařice skalní (*Alyssum saxatile* subsp. *arduini*) – vysazená (Paštiky u Blatné; Podskalí u Strakonic a jinde)
tetlucha vznešená (tetlucha kozí pysk vyšší) (*Aethusa cynapioides*) – Strakonice, Pracejovice
trýzel jestřábníkovitý (trýzel prutnatý) (*Erysimum hieracifolium*) – literárně udáván z Blatenska
turan velkolistý (*Erigeron macrophyllus*) – Strakonice, Droužetice, Řepice, Střela, Nebřehovice atd.
udatna lesní (*Aruncus vulgaris*) – Podskalí u Strakonic, Volyňsko
vikev křovištní (*Vicia dumetorum*) – literárně udávaná z vrchu Hrad u Skočic
vítod ostrokřídlý (vítod špičatokřídlý) (*Polygala multicaulis*) – louky a pastviny na kyselém podkladu
voskovka menší (*Cerintho minor*) – PP Sedlina, PP Pastvina u Přešťovic
vousatka prstnatá (*Bothriochloa ischaemum*) – Katovice
vrbovka bahenní (*Epilobium palustre*) – vlhké louky u rybníků
zábělník bahenní (mochna bahenní) (*Comarum palustre*) – mokřady, tůňe
zemědým lékařský Witgenův (*Fumaria officinalis* subsp. *wirtgenii*) – vzácně v polích (Blatensko)
zeměžluč okolíkatá (zeměžluč lékařská) (*Centaureum erythraea*) – lesní cesty a paseky
žebrovice různolistá (*Blechnum spicant*) – jižní Volyňsko

pozn.: označení křížku (†) znamená, že druh na lokalitě již vyhynul

* druh v červeném a černém seznamu cévnatých rostlin ČR opomenut

Literatura:

Čelakovský L. (1868-1883): Prodromus květeny české. Vol. 1-4. – Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha.

Čerovský J., Feráková V. et al. (1999): Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČR a SR (Vol. 5). Vyšší rostliny. – 456 p., Příroda a. s., Bratislava.

Deyl M. & Skočdoplová-Deylová B. (1989): Květena Blatenska. – 235 p., Praha.

Dostál J. (1989): Nová květena ČSSR (Vol. 1, 2). – 1548 p., Academia, Praha.

Hartl J., Chán V. et Toman J. (1957): Floristický příspěvek ke květeně Strakonicka. – Preslia 29: 86–89.

Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. (Kartotéka z let 1936–1985). – Ms., [Depon. in Jihočeské muzeum, České Budějovice].

Hejný J. & Slavík B., Slavík B., Štěpánková J. [eds.] (1988-2010): Květena ČR (Vol. 1 – 8). - Academia, Praha.

Chán V. (1955): Příspěvek ke květeně Strakonicka za rok 1954. – Strakonice, 16 p.

Chán V.[ed.] (1999): Komentovaný červený seznam květeny jižní části Čech. – 284 p., Praha.

Kolektiv autorů (1989): Příroda Strakonicka a její ochrana. – 156 p., Jihočeské tiskárny.

Kubát K. [ed.] (2002): Klíč ke květeně České republiky. – 928 p., Academia, Praha.

- Machovec F. (1967):** Příspěvek k rozšíření některých synantropních rostlin na Blatensku. – Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 2: 50–53.
- Moravec J. (1958):** Poznámky k regionálně fytogeografickému hodnocení území vápenců u Strakonice. – Preslia, 30: 1–18, Praha.
- Moravec J. (1964):** Nové druhy flóry jihozápadních Čech. – Preslia, Praha, 36: 99.
- Moravec J. (1972):** Floristická kartotéka z terénních průzkumů – ms. – opis depon. in R. Paulič.
- Paulič R. & Procházka F. (2003):** Současný výskyt smrkovníku plazivého – *Goodyera repens* (L.) R. Br. – na Strakonicku. – Roesliana 32: 22–23.
- Paulič R. (2010):** Rozšíření konopice úzkolisté (*Galeopsis angustifolia* Ehrh.) v jižní části Čech. – Sborn. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy 50: 97–104.
- Procházka F. [ed.] (2001):** Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v roce 2000). – Příroda, Praha, 18: 1 – 166.
- Skalický V. & Toman J. (1958):** Příspěvek ke květeně Blatenska. – Preslia, Praha, 30: 307–326.
- Skalický V., Hartl J. et al. (1961):** Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území II. – Preslia, 33: 154–196, Praha.
- Skalický V., Vaněček J. et al. (1980):** Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území. III. – Sborn. Západočes. Muz. – Přír., Plzeň, 36: 1–132.
- Veselý A. (1898):** Rostlinstvo na Kuřidle u Strakonice. – Vesmír, 27: 80–90 a 110–111.
- Zázvorka J. (2010):** *Orobanche kochii* and *O. elatior* (*Orobanchaceae*) in central Europe. – Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae, Brno, 95(2): 77–119.

Seznam sestavil:

Ing. Radim Paulič

Znáte-li nějakou novou lokalitu některého z výše jmenovaných druhů, sdělte ji prosím na e.mailovou adresu: Radim.Paulic@seznam.cz