

# SEZNAM CELOSTÁTNĚ OHROŽENÝCH DRUHŮ ROSTLIN ZAZNAMENANÝCH VE STRAKONICKÉM OKRESE

---

*Stupeň ohrožení taxonů v ČR dle seznamu PROCHÁZKA (2001):*

## Druhy vyhynulé (A1)

lnička tařicovitá pravá (*Camelina alyssum* subsp. *alyssum*) – Strakonice†, Blatensko†

škarda smrdutá pravá (*Crepis foetida* subsp. *foetida*) – vyhynulá (Domanice) \*

zdrojovka rolní (*Montia arvensis*) – vyhynulá (Svinětice u Bavorova)

## Druhy nezávěstné (A2)

bahenka psárkovitá (*Heleochloa alopecuroides*) – přechodně zavlečená u Řepice

jílek oddálený (*Lolium remotum*) – Blatná †

jílek mámivý (*Lolium temulentum*) – Lhota pod Kůstrým †, Belčice†

koleneček rolní největší (*Spergula arvensis* subsp. *maxima*) – Čekanice u Blatné†

kravineček polní (kravineček španělský) (*Vaccaria hispanica*) – Radomyšl†

pampeliška trojlaločná (pampeliška nezávěstná) (*Taraxacum trilobifolium*) – NPP Rovná†

úpor rovnosemenný (*Elatine orthosperma*) – v r. 2010 nalezen na sádkách ve Vodňanech

## Druhy kriticky ohrožené (C1)

bahenka šášinovitá (bahenka hlávkatá) (*Heleochloa schoenoides*) – přechodně zavlečená u Řepice

bahnička chudokvětá (*Eleocharis quinqueflora*) – vyhynulá (kdysi např. u Droužetic a na Blatensku)

bělolist žlutavý (*Filago lutescens*) – Střelské Hoštice, Štěkeň, Drachkov, Katovice, Řepice a jinde

blešník obecný (blešník menší) (*Pulicaria vulgaris*) – rybí sádky v Čejeticích a v Rojicích

bublinatka obecná (*Utricularia vulgaris*) – PP Tůně u Hajské

černucha rolní (*Nigella arvensis*) – vyhynulá (Rovná†, Strakonice†, Hubenov†, Krty†)

čistec německý (*Stachys germanica*) – Krty† (zde patrně přechodně zavlečen)

hlaváček ohnivý (ohníček plamenný) (*Adonis flammea*) – v 19. stol. zavlečen u Strakonic

hořec jarní (*Gentiana verna*) – NPP Rovná; kdysi také na Blatensku (Lom, Míreč, Velká Turná, Myštice)

hořeček český (*Gentianella bohémica*) – PP Kozlovská stráž; PP Na Vysokém; v r. 2011 nalezen u Rovné a u Domanic

hořeček drsný Sturmův (*Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*) – PR Kocelovické pastviny

hořinka východní (*Conringia orientalis*) – Blatensko† (patrně však přechodně zavlečeno)

hrachor chlupatý (*Lathyrus hirsutus*) – v r. 2009 nalezen u Domanic  
hrachor trávolistý (*Lathyrus nissolia* subsp. *pubescens*) – Petrovice u Oseku  
hruštička prostřední (*Pyrola media*) – vrch Kůstrý u Novosedel; Kraselov - Milčice; vrch Bethán u Malenic  
hruštička zelenokvětá (*Pyrola chlorantha*) – dosud v lese Hradec u Lázu severně od Radomyšle  
hvozdík pyšný (*Dianthus superbus*) – PP Bavorovská stráň; u Radomyšle; Vodňansko  
chruplavník rolní (*Polycneum arvense*) – dosud u Mačkova, Mečichova, Hlupína a Vrbna  
chruplavník větší (*Polycneum majus*) – v 19. století nalezen v polích na vápenci u Domanic  
chudina hajní (*Draba nemorosa*) – zavlečená na louce u Krt (2008) a u Střelskohoštické Lhoty (2012)  
jablečník vonný (jablečník obecný) (*Marrubium vulgare*) – Kocelovice†, Rovná†  
jednokvíték velekvětý (*Moneses uniflora*) – vyhynulý (kdysi na Blatensku, u Strakonic a u Štěkně)  
kakost rozkladitý (*Geranium divaricatum*) – Únice, Strakonice, Chrašťovice, Třebohostice, Láz  
kotvice plovoucí (kotvice vzplývavá) (*Trapa natans*) – PR Záhorský rybník  
koukol polní (*Agrostemma githago*) – vyhynulý (kdysi velmi hojně v obilných polích)  
lebeda růžová (*Atriplex rosea*) – Krty†, Holušice u Blatné†, Velká Turná†  
leknín bělostný (*Nymphaea candida*) – vyhynulý (kdysi na rybnících na Blatensku a u Drachkova)  
leknín bílý (*Nymphaea alba*) – dnes vysazovaný (např. Tůně u Hajské; u Hubenova)  
lnice rolní (*Linaria arvensis*) – vyhynulá (píscitá a šterkovitá pole na Blatensku)  
masnice vodní (*Tillaea aquatica*) – rybí sádky v Rojicích, Vodňanech a Čejeticích  
merlík zední (*Chenopodium murale*) – vyhynulý (Katovice, Strakonice)  
mochna skalní (vřeteník skalní) (*Potentilla rupestris*) – zavlečená (Lnáře na Blatensku)  
mrvka sveřepovitá (*Vulpia bromoides*) – vyhynulá (Tchořovice, Vrbno, Zadní Zborovice, Bezdědovice)  
orobínek Laxmanův (*Typha laxmanii*) – v r. 2010 nalezen v bývalém kamenolomu u Chvalšovice  
ostružiník vznešený (*Rubus ambrosius*) – les u hradu Helfenburk u Čepřovic  
ostřice dvoudomá (tuřice dvoudomá) (*Carex dioica*) – vyhynulá (kdysi na lukách u Droužetic)  
ovsíček obecný (*Aira caryophyllea*) – Sudkovice, Makarov, Drachkov, Radomyšl, Mnichov a jinde  
pampeliška bavorská (*Taraxacum bavaricum*) – NPP Rovná; kdysi u Domanic  
pampeliška bažinná (*Taraxacum indigenum*) – NPP Rovná  
pampeliška domácí (*Taraxacum madidum*) – Krty  
pampeliška husí (*Taraxacum pauckertianum*) – NPP Rovná  
pampeliška klamavá (*Taraxacum mendax*) – Zámlyní u Předmíře  
pampeliška potměšilá (*Taraxacum subdolum*) – Krty  
pampeliška rašelinná (*Taraxacum turfosum*) – kdysi u Dražejova a u Velké Turné  
pelyněk metlatý (*Artemisia scoparia*) – PP Pastvina u Přešťovic; Štěkeň; Řepice †, Katovice †, Paštiky †  
písečnatka nejmenší (*Arnoseris minima*) – píscitá pole, vyhynulá (Slatina u Štěkně †, Blatensko †)  
plavín štítnatý (plavín leknínovitý) (*Nymphoides peltata*) – PP Malý ústavní rybník u Vodňan; vysazen na  
malém rybníčku u Hubenova  
prasetník lysý (*Hypochoeris glabra*) – vyhynulý (Čekanice u Blatné)

protěž žlutobílá (*Gnaphalium luteoalbum*) – vyhynulá (letněná dna rybníků na Blatensku a Vodňansku)  
prustka obecná (*Hippuris vulgaris*) – nepůvodní, ojediněle vysazována v tůních (v r. 2009 u Řepice)  
průtržník chlupatý (*Herniaria hirsuta*) – na písčítých polích u obcí Štěkeň, Kbelnice, Kuřimany, Pivkovic  
pryskyřník sardinský (*Ranunculus sardous*) – Buzice, Krty, okolí Vodňan (vše asi †)  
puštička rozprostřená (*Lindernia procumbens*) – rybí sádky v Čejeticích  
rdest úzkolistý (rdest Zizův) (*Potamogeton × angustifolius*) – Strakonice†, Blatensko†  
rozchodník huňatý (*Sedum villosum*) – vyhynulý (kdysi Blatensko a jižní Volyňsko)  
rozrazil matný (rozrazil tmavý) (*Veronica opaca*) – Blatná†, v r. 2008 nalezen u Krt  
růžkatec potopený (růžkatec bradavčitý) (*Ceratophyllum submersum*) – literárně uváděn u Radomyšle  
sítina hlávkatá (*Juncus capitatus*) – vyhynulá (kdysi na Blatensku a u Sudoměře)  
sítina rybníční (*Juncus tenageia*) – vyhynulá (kdysi např. na Blatensku)  
smrkovník plazivý (*Goodyera repens*) – PP Ryšovy; vrch Slídová u Domanic  
světlík drobnokvětý (*Euphrasia micrantha*) – Štěkeň†, Blatensko†, v r. 2011 nalezen u Modlešovic  
sveřep hroznatý (*Bromus racemosus*) – kdysi na slatinných loukách (již asi vyhynulý)  
sveřep rolní (*Bromus arvensis*) – v r. 2008 nalezen zavlečený u Droužetic  
sveřep stoklasa (sveřep žitný) (*Bromus secalinus*) – dosud v pšeničném poli u Domanic a Radomyšle  
šáchor žlutavý (šáchorek žlutavý) (*Cyperus flavescens*) – vyhynulý (Vrbno, Jindřichovice Velká Turná)  
šklebivec přímý (šklebivec úhorní) (*Misopates orontium*) – dosud u Strakonic, Rovné a u Mačkova  
úpor kuříčkovitý (úpor přeslenitý) (*Elatine alsinastrum*) – Hlibenský rybník na Blatensku  
vratička heřmánkolistá (*Botrychium matricariifolium*) – vyhynulá (např. u Čepřovic na Volyňsku)  
vstavač osmahlý (*Orchis ustulata*) – dosud na louce při řece Otavě u Pracejovic  
zimozelen okoličnatý (*Chimaphila umbellata*) – vyhynulý (u Miloňovic; u Podsrpu; u Hornosína; u Kadova)

## Druhy silně ohrožené (C2)

bahnička jednoplevá (*Eleocharis uniglumis*) – slatinné louky (Černíkov, Řepice, Mečichov, Rovná)  
bařička bahenní (*Triglochin palustris*) – PR Velká Kuš; Zálesí; Droužetice; Černíkov  
česnek kulovitý (*Allium rotundum*) – vyhynulý (Strakonice, Štěkeň)  
česnek kýlnatý (*Allium carinatum*) – zavlečený (Štěkeň; Čejetice)  
dejvorec velkoplodý (dejvorec stroškový) (*Caucalis platycarpus*) – dosud v poli u Radomyšle a Droužetic  
drobýšek nejmenší (*Centunculus minimus*) – Blatensko, Vodňany, Sudomeř, Horní Poříčí (vše asi †)  
hadí jazyk obecný (hadilka luční) (*Ophioglossum vulgatum*) – dosud NPP Rovná; Černíkov  
hlaváč fialový (*Scabiosa columbaria*) – na vápencích u Strakonic hojný  
hlaváček letní (ohníček letní) (*Adonis aestivalis*) – Domanice, Rovná, Radomyšl, Droužetice  
hnilák lysý (*Monotropa hypophegea*) – v borovém mlází 1 km jv. od Droužetic  
hořec hořepník (*Gentiana pneumonanthe*) – dosud u Nahošína, u Leskovic, u Zahorčic a u Mečichova  
hořec křížatý (prostřelenec křížatý) (*Gentiana cruciata*) – PP Pastvina u Přešovic; jv. od Droužetic

hruštička okrouhlostá (*Pyrola rotundifolia*) – Blatensko †

huseník ouškatý (*Arabis auriculata*) – zavlečený u Droužetic, Domanic, Černíkova, Hubenova

jehlice rolní (*Ononis arvensis*) – v 50. letech zavlečená u želez. nádraží Radomyšl

jitrocel písečný (chmelík písečný) (*Plantago arenaria*) – zavlečený v areálu ČZ ve Strakonících

kamejka lékařská (*Lithospermum officinale*) – vrch Kuřidlo u Strakoníc (asi nepůvodní)

kerblík obecný (kerblík rumištní) (*Anthriscus caucalis*) – v obci Slaník

kociánek dvoudomý (*Antennaria dioica*) – v borových lesích dosud roztroušený

korállice trojkланá (*Corallorhiza trifida*) – vyhynulá (vrch Kuřidlo u Strakoníc; smrčina jz. od Blatné)

kruštítk bahenní (*Epipactis palustris*) – vyhynulý (kdysi na Blatensku a u Zálesí)

křivatec rolní (*Gagea villosa*) – roztroušeně na Strakonicku a vzácně na Blatensku

kuřinka ostnosemenná (*Spergularia echinosperma*) – písčité letněná dna rybníků a rybí sádky (např. Čejetice, Pracejovice, Drahonice, Rojice, Chrást'ovice, Sedlice, Škvořetice)

kyprej yzopolistý (*Lythrum hyssopifolia*) – písčité břeh Mnichovského ryb. u Mnichova

lilie cibulkonosná (*Lilium bulbiferum*) – u Paračova, jižní Volyňsko

lněnka pyrenejská (lněnka ladní) (*Thesium pyrenaicum*) – dosud u Mečichova (Strakonice †, Krty †, Slaník †, Pracejovice †)

medvědice lékařská (*Arctostaphylos uva-ursi*) – vysazená (Radomyšl - les Hájek, již nenalezena)

merlík městský (*Chenopodium urbicum*) – vyhynulý (Řepice, Katovice)

merlík smrdutý (*Chenopodium vulvaria*) – dosud v obcích Bavorov, Radomyšl, Sedlice a Číčenice

modřelec hroznatý (*Muscari neglectum*) – nepůvodní (hojně pěstován a zplanělý)

nahoprutka písečná (*Teesdalia nudicaulis*) – Blatensko †, Volenice †

okrotice červená (*Cephalanthera rubra*) – PP Ryšovy; PR Kuřidlo; u Droužetic; u Domanic a u Rohozné

ostružiník šedolistý (ostružiník písecký) (*Rubus orthostachyoides*) – Němětice; Mečichov; Zadní Zborovice

ostřice blešní (tuřice blešní) (*Carex pulicaris*) – dosud PR Kovašínské louky; PR Velká Kuš; u Mečichova

ostřice Davallová (tuřice Davallová) (*Carex davalliana*) – dosud u Droužetic; u Zálesí; u Nahošina

ostřice dvoumužná (tuřice přiblá) (*Carex diandra*) – dosud PR Kovašínské louky; Mečichov; Modlešovice

ostřice Hostova (*Carex hostiana*) – kdysi na loukách u Vacenovic na Volyňsku

ostřice mokřadní (ostřice bažinná) (*Carex limosa*) – PR Dolejší rybník

ostřice oddálená (*Carex distans*) – dosud v NPP Rovná; s. od Slaníku; jv. od Droužetic

ostřice odchylná (tuřice čupřinatá) (*Carex appropinquata*) – vyhynulá (kdysi u Droužetic a u Strakoníc)

ostřice plsnatoplodá (*Carex lasiocarpa*) – PR Dolejší rybník; Zadní Zborovice

ostřice přetrhovaná (tuřice přetrhovaná) (*Carex divulsa*) – literárně uváděna z Blatenska (Dobšice)

ožanka lesní (*Teucrium scorodonia*) – vrch Křídlí u Sedlice (zavlečeno, 1882)

pampeliška chudolaločnatá (*Taraxacum paucilobum*) – NPP Rovná; Krty; Blatensko

pampeliška potměšilá (*Taraxacum subdolum*) – Krty

proskurník lékařský (*Althea officinalis*) – jen pěstovaný a vzácně zplanělý

prstnatec bezový (*Dactylorhiza sambucina*) – vyhynulý (v 19. století na vrchu Kuřidle u Strakoníc)

pryskyřník veliký (*Ranunculus lingua*) – PR Dolejší rybník; kdysi u Domanic, Sudoměře a na Vodňansku  
puchýřka útlá (*Coleanthus subtilis*) – obnažená dna rybníků (Blatensko; Drahonice; Sudoměř)  
puštička rozprostřená (*Lindernia procumbens*) – rybí sádky v Čejeticích  
rdest alpský (rdest červenavý) (*Potamogeton alpinus*) – vyhynulý (Blatensko)  
rdest ostrolistý (*Potamogeton acutifolius*) – Jemnice, Dolní Poříčí, Droužetice, Láz, Chrást'ovice  
rdest trávolistý (*Potamogeton gramineus*) – Blatensko (již vyhynulý)  
rdest vláskovitý (*Potamogeton trichoides*) – roztroušeně v rybnících (Strakonicko, Blatensko)  
rozpuk jízlivý (*Cicuta virosa*) – dosud PR Dolejší rybník; PR Záhorský rybník  
rozrazil polní (*Veronica agrestis*) – řídce roztroušený plevel v polích (Blatensko, Strakonicko)  
rozrazil trojlaločný (*Veronica triloba*) – hojný plevel v polích na území Strakonických vápenců  
rožec lepkavý (rožinec lepkavý) (*Cerastium dubium*) – z území literárně uváděn  
růže malokvětá (*Rosa micrantha*) – PP Na opukách u Zechovic; u Katovic (již asi vyhynulá)  
řečanka přímořská (*Najas marina*) – rybník Ve Žlebinách u Malé Turné  
řezan pilolistý (*Stratiotes aloides*) – kdysi vysazený (Blatná, Vodňansko)  
řeřišnice zubatá (řeřišnice bahenní) (*Cardamine dentata*) – kdysi na Blatensku  
skřípinka smáčknutá (*Blysmus compressus*) – dosud u Droužetic a u Mečíchova  
smil písečný (*Helichrysum arenarium*) – vyhynulý (u Leskovic, u Malé a Velké Turné a u Závěšína)  
stolístek střídavolistý (*Myriophyllum alterniflorum*) – v řece Otavě (asi již vyhynulý)  
střevíčník pantoflíček (*Cypripedium calceolus*) – vyhynulý (vrchu Kuřidlo u Strakonice, zde naposledy  
pozorován ve 40. letech 20. stol.)  
suchopýr široolistý (*Eriophorum latifolium*) – slatinné louky na Blatensku a Strakonicku (vše asi již †)  
suchopýrek alpský (*Trichophorum alpinum*) – vyhynulý (kdysi v PR Dolejší rybník)  
sveřep luční (*Bromus commutatus*) – vyhynulý  
škarda ukousnutá (*Crepis praemorsa*) – vyhynulá (vrch Kuřidlo a vrch Hliničná u Strakonice)  
toliže bahenní (*Parnassia palustris*) – PR Velká Kuš; PP Smyslov; PR Kovašínské louky  
tučnice obecná (*Pinguicula vulgaris*) – PP Chvalšovické pastviny; dosud u Záboří na Blatensku  
úpor šestimužný (*Elatine hexandra*) – rybníky na Blatensku, na Strakonicku vzácně  
úpor trojmužný (*Elatine triandra*) – rybníky (Blatensko, Strakonice)  
úpor hrálovitý (*Kickxia elatine*) – Vodňany†  
vemeníček zelený (*Coeloglossum viride*) – patrně již vyhynulý (kdysi na Volyňsku)  
vítod nahořklý (*Polygala amarella*) – dosud v NPP Rovná  
violka slatinná (*Viola stagnina*) – vyhynulá (Sedlice u Blatné)  
voďanka žabí (*Hydrocharis morsus-ranae*) – PP Tůně u Hájské; u Čejetic a u Modlešovic  
vrabečnice roční (*Thymelaea passerina*) – obilná pole na vápencích (Strakonice; Domanice; Droužetice)  
vratička měsíční (*Botrychium lunaria*) – vzácně na vápencích (např. Zechovice, Rovná, Krty, Hubenov)  
vstavač bledý (*Orchis pallens*) – u Rovné v PP Sedlina  
vstavač obecný (vstavač kukačka) (*Orchis morio*) – Mečichov; Krty; Střela; Zadní Zborovice a jinde

všivec bahenní (*Pedicularis palustris*) – dosud PR Kovašínské louky; slatinná louka jv. od Černíkova  
zběhovec trojklaný (*Ajuga chamaepitys*) – v polích na vápencích (dosud u Strakonice, Krt a Rovné)  
zdravínek jarní (*Odontites vernus* subsp. *vernus*) – hojný v obilných polích kolem Strakonice  
zdrojovka potoční (*Montia hallii*) – dosud ojediněle na Blatensku (Kadov) a u Zálesí na Volyňsku  
zeměžluč spanilá (*Centaureum pulchellum*) – NPP Rovná, Droužetice, Dražejov, Krty, Domanice, Čejetice  
zevar nejmenší (*Sparganium natans*) – dosud roste v PP Tůně u Hajské (na Blatensku vyhynulý)  
zvonek boloňský (zvonek plstnatý) (*Campanula bononiensis*) – literárně udáván z hradu Helfenburka  
žabník trávovitý (*Alisma gramineum*) – Blatensko, Vodňany, Cehnice, Sousedovice, Mnichov, Osek

### Druhy ohrožené (C3)

áron plamatý (áron skvrnitý) (*Arum maculatum*) – kdysi Libějovice (zřejmě vysazený)  
bahnička vejčitá (*Eleocharis ovata*) – obnažené rybníční dna (na Blatensku hojně)  
bazanovec kytkokvětý (*Lysimachia thyrsoiflora*) – PP Tůně u Hajské; Modlešovice; Vodňansko; Blatensko  
bělolist rolní (bělolístka rolní) (*Filago arvensis*) – velmi hojně na suchopárech a úhorech  
bělolist nejmenší (bělolístka písečná) (*Filago minima*) – vzácně na suchopárech  
bezosetka štětínovitá (*Isolepis setacea*) – roztroušeně na mokřích lukách a na březích rybníků  
bílojetel bylinný (*Dorycnium herbaceum*) – v r. 1949 zavlečený u Řepice  
blatěnka vodní (*Limosella aquatica*) – obnažená rybníční dna (dosud hojně)  
blín černý (*Hyoscyamus niger*) – Radomyšl, Krty, Katovice, Hubenov, Domanice  
černohlávek velkokvětý (*Prunella grandiflora*) – vyhynulý (Radomyšl)  
černýš rolní (*Melampyrum arvense*) – jen na vápencích (Katovice, Strakonice, Domanice, Rovná)  
ďáblík bahenní (*Calla palustris*) – patrně jen vysazovaný (Blatský ryb. u Strakonice, Lhota u Sv. Anny)  
divizna švábovitá (divizna hroznatá) (*Verbascum blattaria*) – kdysi zavlečená u Rojic a u Radomyšle  
dřípatka horská (*Soldanella montana*) – les Bloudím u Vojnic  
hadí mord nízký (hadomord nízký) (*Scorzonera humilis*) – borové lesy a mokré louky  
hladyš pruský (hladyš luční) (*Laserpitium prutenicum*) – PP Bavorovská stráž, PP Pastvina u Zahorčic  
hnilák smrkový (*Monotropa hypopitys*) – ve smrkových a borových lesích vzácně  
hořec brvitý (hořeček brvitý) (*Gentianopsis ciliata*) – jen na vápencích, v některých letech velmi hojný  
hrachor Inolistý (hrachor horský) (*Lathyrus linifolius*) – zámecký park ve Štěkni (nepůvodní)  
jalovec obecný pravý (*Juniperus communis* subsp. *communis*) – roztroušeně  
jehlice plazivá (*Ononis repens*) – roztroušeně na Strakonicku, na Blatensku vzácně  
jestřábník dvouklaný (*Hieracium bifidum*) – borové lesy na vápencích (Strakonice, Domanice)  
jestřábník oranžový (*Hieracium aurantiacum*) – pěstovaný a často zplanělý (např. Hoslovice, Strakonice)  
jetel jahodnatý (*Trifolium fragiferum*) – vyhynulý (Strakonice, Rovná, Dražejov, Krty)  
jetel kaštanový (dětel kaštanový) (*Trifolium spadiceum*) – ojediněle na vlhkých loukách  
jirnice modrá (*Polemonium caeruleum*) – nepůvodní, pěstována a zplanělá (např. u Řepice)

jmelí bílé jedlové (*Viscum album* subsp. *abietis*) – v jedlových lesích ojediněle  
kakost měkký (*Geranium molle*) – v Rohozné  
kamyšík vrcholičnatý (*Bolboschoenus yagara*) – Čejetice, Sudoměř, Rojice, Mnichov, Nové Kestřany  
kamyšík širokoplodý (*Bolboschoenus laticarpus*) – Tchořovice, Strakonice  
kaprad' rezavá (*Dryopteris borreeri*) – PP Ryšovy  
kokrhel luštinec (kokrhel huňatý) (*Rhinanthus alectorolophus*) – dosud u Zechovic, Domanic, Radomyšle  
konopice úzkolistá (*Galeopsis angustifolia*) – původní jen na vápencích (Krtý, Domanice, Rovná); nyní  
často na železnič. tratích (Strakonice, Katovice, Modlešovice, Čejetice, Radomyšl a jinde)  
kontryhel řasnatý (*Alchemilla plicata*) – Volyňsko (Prkošín; Nihošovice, Chvalšovice)  
kontryhel tupý pravý (*Alchemilla obtusa* subsp. *obtusa*) – Blatensko  
kosatec sibiřský (*Iris sibirica*) – PP Chvalšovické pastviny; PR Kocelovické louky; Mnichov a jinde  
kozlíček zubatý vlnoplodý (*Valerianella dentata* subsp. *eriosperma*) – obilná pole (Droužetice, Osek)  
kruštík tmavočervený (*Epipactis atrorubens*) – častý v borových lesích na vápencích  
lakušník vláskolistý (*Batrachium trichophyllum*) – dosud např. u Radomyšle, Mnichova, Makarova  
lakušník vzplývavý (*Batrachium fluitans*) – řeka Blanice v okolí Bavorova  
ledenec přímořský (*Lotus maritimus*) – železniční nádraží Čičenice (zavlečeno)  
lipnice oddálená (lipnice rozkladitá) (*Poa remota*) – Blatensko (Dobšice)  
mrvka myší ocásek (mrvka latnatá) (*Vulpia myuros*) – roztroušeně na suchopárech a úhorech  
myší ocásek nejmenší (*Myosurus minimus*) – vlhká pole (okolí Štěkně, Blatensko)  
nepatrnec rolní (*Aphanes arvensis*) – velmi hojně v polích a na úhorech  
netřesk výběžkatý (*Jovibarba globifera*) – PR Kněžší hora; návrší Zbuš u Rovné  
okrotice bílá (*Cephalanthera damasonium*) – často v lesích na vápencích (PR Kuřidlo; PP Ryšovy a jinde)  
okrotice dlouholistá (*Cephalanthera longifolia*) – u Smiradic (jediná lokalita na okrese)  
oměj pestrý (oměj různobarvý) (*Aconitum variegatum*) – PR Bažantnice u Pracejovic  
orlíček obecný (orlíček planý) (*Aquilegia vulgaris*) – PP Ryšovy, PR Kuřidlo, Řepice, Rovná, Malá Turná  
osívka kulatoplodá (osívka kopist'ovitá) (*Erophila spathulata*) – Malá Turná, Mutěnice  
ostružiník eliptický (*Rubus henrici-egonis*) – Sedlice, Mužetice  
ostružiník chloupkatý (*Rubus elatior*) – Blatensko, Strakonicko  
ostružiník pošumavský (*Rubus epilopsilos*) – Libějovice, Rovná, Čejetice, Radomyšl, Rohozná  
ostružiník skalní (*Rubus saxatilis*) – PR Kuřidlo; vrch Tisovník u Droužetic; Blatensko  
ostružiník statný (*Rubus perrobustus*) – Strakonice, Sedlice  
ostřice vyvýšená (*Carex elata*) – břehy rybníků (Blatensko)  
ostřice Hartmanova (*Carex hartmanii*) – vlhké louky u rybníků  
ožanka hroznatá (*Teucrium botrys*) – PP Pastvina u Přeš'ovic, návrší Zbuš u Rovné  
pampeliška čarovná (*Taraxacum fascians*) – Krtý  
pampeliška franská (*Taraxacum franconicum*) – Strakonice, Rovná  
pampeliška nizozemská (*Taraxacum hollandicum*) – kdysi u obce Řečice na Blatnensku



pampeliška sličná (*Taraxacum subalpinus*) – Blatensko, Strakonicko, okolí Vodňan  
pérovník pštrosí (*Matteuccia struthiopteris*) – Podskalí u Strakonic, u řeky Volyňky u Černětic  
pětiprstka žežulník (*Gymnadenia conopsea*) – vyhynulá (kdysi např. u Dražejova, u Rohozné, u Chvalšovic)  
plavuň pučivá (*Lycopodium annotinum*) – v lesích (hojněji na Volyňsku)  
plavuník zploštělý (*Diphasiastrum complanatum*) – kdysi u Libětic a u Hornosína  
pleška stopkatá (*Willemetia stipitata*) – Kadov na Blatensku; jižní Volyňsko  
prasetník plamatý (náholník plamatý) (*Hypochoeris maculata*) – Domanice; Vrbno u Blatné†; Velká Turná†  
prha chlumní (prha arnika) (*Arnica montana*) – Volyňsko; kdysi ojediněle na Strakonicku  
prstnatec májový (vstavač široolistý) (*Dactylorhiza majalis*) – PP Smyslov; PR Kovašínské louky a jinde  
pryskyřník rolní (*Ranunculus arvensis*) – pole a úhory (dosud u Zechovic, Rohozné a Droužetic)  
pryšec obecný pořiční (*Euphorbia esula* subsp. *riparia*) – železnič. nádraží Volyně (zavlečený)  
přeslička luční (*Equisetum pratense*) – Podskalí u Strakonic  
přeslička pobřežní (*Equisetum* × *littorale*) – Mečichov  
ptačinec bahenní (*Stellaria palustris*) – litorály rybníků (Blatensko, PP Tůně u Hajské)  
rdest světlý (*Potamogeton lucens*) – dosud v rybníku Brůdek u Radomyšle  
rdest tupolistý (*Potamogeton obtusifolius*) – Čekanice, Sedlice, Mečichov, Kozlov u Střel. Hoštic  
rmen smrdutý (*Anthemis cotula*) – vzácně na návších (dosud např. Předmír; Rojice; Slaník; Katovice; Krty)  
rosnatka okrouhlolistá (*Drosera rotundifolia*) – dosud PR Dolejší rybník a u Zálesí  
rozrazil časný (*Veronica praecox*) – okraj pole severně od Droužetic a na úhoru jz. od Radomyšle  
rožec pětimužný (*Cerastium semidecandrum*) – suchopáry (hojně na Strakonicku)  
růže Jundzilova (*Rosa marginata*) – Katovice; Střelské Hoštice; Přední Zborovice; Radošovice; Jedraž u  
Milíkovic; Radomyšl; Velká Turná; Vrbno u Blatné  
řebříček sličný (*Achillea nobilis*) – Šibeniční vrch u Strakonic (zde patrně přechodně zavlečený)  
řepík vonný (*Agrimonia procera*) – Blatensko, Strakonicko, často také pěstovaný  
sasanka lesní (sasankovka lesní) (*Anemone sylvestris*) – jen na území Strakonických vápenců  
sesel roční (*Seseli annuum*) – Láz, Mužetice, Rojice, Velká Turná, Bavorovské Svobodné Hory  
sítina ostrokvětá (*Juncus acutiflorus*) – Blatensko (asi již vyhynulá)  
sítina alpská (*Juncus alpino-articulatus*) – PR Dolejší rybník u Tchořovic  
slanobýl obecný (slanobýl ruský) (*Salsola tragus*) – želez. nádraží Sedlice (kdysi zde zavlečený)  
sléz nizounký (sléz nízký) (*Malva pusilla*) – vyhynulý (Strakonice, Volyňsko)  
snědek nicí (*Ornithogalum nutans*) – pěstován a vzácně zplanělý (např. u Slaníku, Řepice)  
sněženka podsněžník (sněženka předjarní) (*Galanthus nivalis*) – zplaňující ze zahrádek  
sporýš lékařský (*Verbena officinalis*) – v obcích Katovice, Mečichov, Radomyšl, Horní Poříčí, Slaník atd.  
světlík hajní (světlík větvený) (*Euphrasia nemorosa*) – Mečichov, Přední Ptákovice, Tažovická Lhota  
šáchor hnědý (šáchor tmavý) (*Cyperus fuscus*) – obnažená rybníční dna a štěrkovité náplavy Otavy  
škarda měkká čertkusolistá (škarda jestřábníkovitá) (*Crepis mollis* subsp. *succisifolia*)  
tajnička rýžovitá (*Leersia oryzoides*) – Blatensko; Dolní Poříčí; Krty; Radomyšl



tavolník vrbový (*Spiraea salicifolia*) – podél řeky Otavy (zplanělý)  
tis červený (*Taxus baccata*) – vyhynulý  
tolice nejmenší (*Medicago minima*) – Malenice; Štěkeň  
tomkovička jižní (*Hierochloë australis*) – les Kukly u Malé Turné  
trýzel vonný (*Erysimum odoratum*) – ojedinele zavlékán podél železniční trati  
třemdava bílá (*Dictamnus albus*) – jen vysazená (les Ryšovy u Strakonice)  
třezalka rozprostřená (třezalka položená) (*Hypericum humifusum*) – lesní cesty, písčiny  
úpolín nejvyšší (úpolín evropský) (*Trollius altissimus*) – Blatensko; Střelské Hoštice  
úpor peprný (*Elatine hydropiper*) – břehy rybníků (Strakonicko, Vodňansko, hojně na Blatensku)  
vachta trojlístá (*Menyanthes trifoliata*) – PP Tůně u Hajské; PR Dolejší rybník; Mečichov; Střelské Hoštice  
vemeník dvoulistý (vemeník bělokvětý) (*Platanthera bifolia*) – roztroušeně v borových lesích a pastvinách  
vemeník zelenavý (vemeník zelenokvětý) (*Platanthera chlorantha*) – kdysi na Blatensku  
vikev hrachorovitá (*Vicia lathyroides*) – Blatensko; Zechovice; Malenice; Hoštice; Smiradice; Přešťovice  
vikev hrachovitá (*Vicia pisiformis*) – PR Kněží hora; PR Skočický hrad; Droužetice; Mačkov u Blatné  
vikev panonská (*Vicia pannonica*) – ojedinele zavlékána (kdysi u Strakonice, u Radomyšle a u Němčtic)  
violka skalní (violka písečná) (*Viola rupestris*) – Domanice, Rovná, Krty, Strakonice, Malá Turná  
vrba rozmarýnolistá (*Salix rosmarinifolia*) – PP Bavorovská stráž, PP Pastvina u Zahorčic  
vrbovka tmavá (*Epilobium obscurum*) – řídce na Blatensku a Volyňsku  
všivec ladní (všivec lesní) (*Pedicularis sylvatica*) – dosud na Blatensku (PP Smyslov) a na jižním Volyňsku  
záraza zardělá (*Orobancha kochii*) – PP Pastvina u Přešťovic; Holý vrch u Strakonice; Droužetice  
zimolez popínavý (zimolez kozí list) (*Lonicera caprifolium*) – pěstovaný a zplanělý (Strakonice)  
zimostrázek alpský (zimostrázek nízký) (*Polygala chamaebuxus*) – hojně v lesích u Strakonice  
zvonečník černý (*Phyteuma nigrum*) – Strakonice; Dunovice u Cehnic; hojněji na Volyňsku  
zvonek široolistý (*Campanula latifolia*) – pěstovaný a vzácně zplanělý (např. u Strakonice a Radomyšle)  
žebrotka bahenní (*Hottonia palustris*) – PP Tůně u Hajské; PR Dolejší rybník; PR Bažantnice u Pracejovic  
žluťucha lesklá (*Thalictrum lucidum*) – Domanice, Řepice, Černíkov, Strakonice, Štěkeň, Velká Turná

### **Vzácnější druhy vyžadující další pozornost (C4)**

andělíka lékařská (*Angelica archangelica*) – u Kadova na Blatensku (patrně zavlečená)  
bahnička bradavkatá pravá (*Eleocharis mamillata* subsp. *mamillata*) – Tchořovice, Bratronice  
barborka obecná obloučená (*Barbarea vulgaris* subsp. *arcuata*) – na březích řeky Otavy u Strakonice  
barborka tuhá (barborka přitisklá) (*Barbarea stricta*) – na březích řeky Otavy  
bělozářka větvitá (*Anthericum ramosum*) – Strakonice (vrch Hliničná)  
bodlák nicí (*Carduus nutans*) – velmi hojný na suchopárech a lesních mýtinách  
bradáček vejčitý (*Listera ovata*) – vzácně ve světlých lesích a vlhkých loukách  
bublinatka jižní (bublinatka přehlížená) (*Utricularia australis*) – v rybnících a tůních  
čarovník alpský (*Circaea alpina*) – Blatensko

čarovník pařížský (*Circaea lutetiana*) – Podolí u Radomyšle; Malá Turná  
dřín jarní (*Cornus mas*) – v území nepůvodní, jen vysazovaný (na okraji lesa Hůl u Sousedovic a jinde)  
dřišťál obecný (dřišťál dráč) (*Berberis vulgaris*) – hojný v lesích na vápencích  
dymnivka bobovitá (*Corydalis intermedia*) – PR Bažantnice u Pracejovic; u Radošovic; u Droužetic  
hlítník hnízdák (*Neottia nidus-avis*) – PP Ryšovy; PR Kuřidlo; u Rohozné; u Domanic  
hrušeň planá (hrušeň polnička) (*Pyrus pyraeaster*)  
hvozdíček prorostlý (*Tunica prolifera*) – Černětice, Strakonice, Katovice, Štěchovice, Mačkov, Krty  
chrastavec lesní (chrastavec štětkolistý) (*Knautia maxima*) – Strakonice, Horní Poříčí  
chrpa ostroperá (*Centaurea oxylepis*) – Podolí u Radomyšle; Novosedly; PP Pastvina u Záhorčic  
chrpa modrák (chrpa polní) (*Centaurea cyanus*) – hojný plevel v polích  
chrpa parukářka (chrpa vyšší) (*Centaurea pseudophrygia*) – Volyňsko  
jedle bělokorá (*Abies alba*) – dosud velmi častá v lesích  
jeřáb břek (*Sorbus torminalis*) – jen u Strakonic (PR Kuřidlo)  
jestřábník klubkatý (*Hieracium glomeratum*) – pastviny, výslunné stráně a louky  
jetel alpský (jetel podhorní) (*Trifolium alpestre*) – častý druh v borových lesích  
jilm vaz (*Ulmus laevis*) – podél řeky Otavy  
jmelí bílé borovicové (*Viscum album* subsp. *austriacum*) – hojně v borových lesích  
jmelí bílé pravé (*Viscum album* subsp. *album*) – na lípách, jabloních a topolech (např. kolem Radomyšle)  
kerblík třebule štětínoplodý (*Anthriscus cerefolium* var. *trichocarpus*) – Štěkeň, Rovná  
kontryhel tenkolodyžný pravý (*Alchemilla filicaulis* var. *filicaulis*) – literárně udáván z Blatenska  
kozlík dvoudomý (*Valeriana dioica*) – vlhké louky  
kozlík výběžkový přechodný (*Valeriana excelsa* nothosubsp. *transiens*)  
kozlíček zubatý pravý (*Valerianella dentata* subsp. *dentata*) – na vápencích velmi hojný, jinde roztroušeně  
krvavec menší měkkoostenný (*Sanguisorba minor* subsp. *balearica*) – na želez. trati u Domanic  
kruštík širolistý pravý (*Epipactis helleborine* subsp. *helleborine*) – v lesích dosti častý  
lakušník okrouhlý (*Batrachium circinatum*) – ve stojící vodě (Osek, Pracejovice, Strakonice, Malá Turná)  
lakušník štítnatý (*Batrachium peltatum*) – hojně (např. velmi často v řece Otavě, tůních a v rybnících)  
lebeda podlouhlolistá (*Atriplex oblongifolia*) – podél silnic (Strakonice, Blatná)  
lilie zlatohlavá (lilie zlatohlávek) (*Lilium martagon*) – PR Kuřidlo, PP Ryšovy, PR Skočický hrad a jinde  
lýkovec jedovatý (lýkovec obecný) (*Daphne mezereum*) – PP Ryšovy; vrch Tisovník u Droužetic  
mák pochybný (*Papaver dubium*) – velmi řídké v polích  
mák polní (*Papaver argemone*) – roztroušeně v polích a na železnič. zastávkách  
měsíčnice vytrvalá (*Lunaria rediviva*) – vrch Kůstrý u Zálesí  
metlice trsnatá jihočeská (*Deschampsia cespitosa* subsp. *austrobohemica*) – Blatensko  
mochna nitkovitá (*Potentilla puberula*) – jen na vápencích (Strunkovice nad Volyňkou, Domanice, Rovná)  
mochna přímá (*Potentilla recta*) – Holý vrch u Strakonic (zavlečena)  
oman vrbolistý (*Inula salicina*) – jen na vápencích (PP Ryšovy, PR Kuřidlo; vrch Tisovník; jižně od Krt)

okřehek hrbatý (*Lemna gibba*) – tůně, eutrofní rybníky (dosti častý)

okřehek trojbrázdý (*Lemna trisulca*) – tůně a rybníky (Mnichov, Hajská, Nebřehovice, Osek, Pracejovice)

ostružiník brdský (*Rubus brdensis*) – Volyně, Katovice, Lnáře, Škvořetice

ostružiník český (*Rubus bohemiicola*) – PP Ryšovy, Blatensko

ostružiník okrouhlý (*Rubus indusiatus*) – Volenice, Radomyšl

ostřice Buekova (ostřice banátská) (*Carex buekii*) – louky a břehy při řece Otavě

ostřice dvouřadá (tuřice dvouřadá) (*Carex disticha*) – velmi hojně na vlhčích loukách

ostřice latnatá (tuřice latnatá) (*Carex paniculata*) – Droužetice, Domanice, Radomyšl, Rovná, Zálesí

ostřice nedošáchor (ostřice pašáchor) (*Carex pseudocyperus*) – břehy rybníků a tůní

ostřice Otrubova (tuřice Otrubova) (*Carex otrubae*) – vyhynulá (Slaník†, Domanice† )

ostřice pobřežní (*Carex riparia*) – Blatensko; Droužetice; Střela; Pracejovice

ostřice rusá (*Carex flava*) – vlhké louky

ostřice stinná (*Carex umbrosa*) – vlhké louky, vzácně v lesích

ostřice šáchorovitá (tuřice česká) (*Carex bohemica*) – obnažená rybniční dna

ostřice trsnatá (*Carex cespitosa*) – Blatensko, Bavorov, okolí Vodňan

ovsík luční (*Avenula pratensis*) – Čavyně u Vodňan; Čičenice; Bavorovské Svobodné Hory

pampeliška Nordstedtova (*Taraxacum nordstedtii*) – Sudoměř, Krty , Radomyšl, Blatensko

pampeliška kozí brada (*Taraxacum porrigentilobatum*) – vlhké louky

pastinák setý tmavý (pastinák luční palčivý) (*Pastinaca sativa* subsp. *urens*)

pcháč bezlodyžný (*Cirsium acaulon*) – Rojice u Radomyšle (lado u rybníka Milavy)

pilát lékařský (*Anchusa officinalis*) – hojně v okolí Strakonice a na Blatensku

pipla osmahlá (*Nonea pulla*) – kdysi ojediněle zavlečena u Strakonice

pomněnka různobarvá (*Myosotis discolor*) – hojně na vlhkých polích a mezofilních loukách

pomněnka řídkokvětá (*Myosotis sparsiflora*) – Kněží hora u Katovic; Němětice; Mutěnice; Štěkeň

pomněnka trsnatá (*Myosotis caespitosa*) – obnažená písčité rybniční dna

prlina rolní (*Lycopsis arvensis*) – hojně v polích

prstnatec Fuchsův (*Dactylorhiza fuchsii*) – jižní Volyňsko, ojediněle v PP Ryšovy

prvosěnka jarní (prvosěnka petrklíč) (*Primula veris*) – na vápencích u Strakonice; na Blatensku

pryšec prutnatý (*Euphorbia virgata*) – zavlečený (železniční zastávka Radošovice)

psineček tuhý (*Agrostis vinealis*) – velmi hojně na výslunných pahorcích

pupkovec pomněnkový (*Omphalodes scorpioides*) – podél Otavy: Katovice, Strakonice, Štěkeň

radýk sítinový (radýk prutnatý) (*Chondrilla juncea*) – Katovice; Štěkeň; Rovná; Petrovice u Oseka

rmen barvířský (*Anthemis tinctoria*) – PR Kněží hora; Chrašt'ovice; Zadní Zborovice

rosička krvavá brvitá (*Digitaria sanguinalis* subsp. *pectiniiformis*) – zavlečená (Strakonice, Rovná)

rozrazil Dillenův (rozrazil ladní) (*Veronica dillenii*) – Katovice; Strakonice; Hlupín; Dražejov; Makarov

rozrazil jarní (*Veronica verna*) – hojně na výslunných mezích a návrších

rozrazil ožankovitý (*Veronica teucrium*) – jen na vápencích (např. PR Kuřidlo, PP Ryšovy a jinde)

rozrazil štítnatý (rozrazil štítkovitý) (*Veronica scutellata*) – břehy rybníků, mokré louky  
rožec nízký (*Cerastium pumilum*) – literárně z území uváděn (Blatensko)  
růže měkká (růže jablíčkonosná) (*Rosa villosa*) – Strakonice; Droužetice  
řeřišnice chlupatá (*Cardamine hirsuta*) – zavlékaná (Sedlice, Katovice, Volyň, Bavorov a jince)  
silenka noční (knotovka noční) (*Silene noctiflora*) – v polích na vápencích velmi častá  
skřípínek jezerní (*Schoenoplectus lacustris*) – břehy rybníků (Osek, Tchořovice, Sousedovice a jinde)  
sléz velkověť (sléz léčivý) (*Malva alcea*) – výslunné pahorky, silniční zářezy a příkopy  
smldník jelení (*Peucedanum cervaria*) – PP Ryšovy; vrch Chlum u Rohozné; kdysi vzácně na Blatensku  
smldník olešníkovitý (*Peucedanum oreoselinum*) – Čejetice, Předmíř  
srpice barvířská (*Serratula tinctoria*) – PP Bavorovská stráň, PR Kuřidlo a jinde  
starček potoční (*Tephrosia crispa*) – Volyňsko; vzácně na Blatensku  
sveřep japonský (*Bromus japonicus*) – zavlčený na želez. trati u Droužetic a Radomyšle  
svízel pochybný (svízel klamný) (*Galium spurium*) – hojný plevel v polích  
svízel severní (*Galium boreale*) – vlhké louky  
šejdračka bahenní (*Zannichellia palustris*) – rybníky (Blatensko, Strakonicko, Vodňansko)  
tařice skalní (*Aurinia saxatilis*) – vysazená (Paštiky u Blatné; Podskalí u Strakonic a jinde)  
tetlucha vznešená (tetlucha kozí pysk vyšší) (*Aethusa cynapioides*) – Strakonice, Pracejovice  
trýzel jestřábníkovitý (trýzel prutnatý) (*Erysimum virgatum*) – zavlékán podél železniční trati  
turan velkolistý (*Erigeron macrophyllus*) – Strakonice, Droužetice, Řepice, Střela, Nebřehovice atd.  
udatna lesní (*Aruncus dioicus*) – Podskalí u Strakonic, Volyňsko  
vikev křovištní (*Vicia dumetorum*) – literárně udávaná z vrchu Hrad u Skočic  
vítod ostrokřídlý (vítod špičatokřídlý) (*Polygala multicaulis*) – louky a pastviny na kyselém podkladu  
voskovka menší (*Cerintho minor*) – hojně na vápencích (např. PP Sedlina, PP Pastvina u Přešťovic)  
vousatka prstnatá (*Bothriochloa ischaemum*) – suchá stráň západně od Katovic  
vrbovka bahenní (*Epilobium palustre*) – vlhké louky u rybníků  
zábělník bahenní (mochna bahenní) (*Comarum palustre*) – mokřady, tůně  
zemědým lékařský Wirtgenův (*Fumaria officinalis* subsp. *wirtgenii*) – vzácně v polích (Blatensko)  
zeměžluč okolíkatá (zeměžluč lékařská) (*Centaureum erythraea*) – lesní cesty a paseky  
zevar vzpřímený vejcoplodý (*Sparganium erectum* subsp. *oocarpum*) – tůně u Katovic  
žebrovice různolistá (*Blechnum spicant*) – jižní Volyňsko

**pozn.:** označení křížku (†) znamená, že druh na lokalitě již vyhynul

\* druh v červeném a černém seznamu cévnatých rostlin ČR opomenut

## Literatura:

- Čelakovský L. (1868-1883):** Prodrómus květeny české. Vol. 1-4. – Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha.
- Čerovský J., Feráková V. et al. (1999):** Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČR a SR (Vol. 5). Vyšší rostliny. – 456 p., Příroda a. s., Bratislava.
- Deyl M. & Skočdoplová-Deylová B. (1989):** Květena Blatenska. – 235 p., Praha.
- Dostál J. (1989):** Nová květena ČSSR (Vol. 1, 2). – 1548 p., Academia, Praha.
- Hartl J., Chán V. et Toman J. (1957):** Floristický příspěvek ke květeně Strakonicka. – Preslia 29: 86–89.
- Hartl J. (1985):** Floristické údaje z terénního průzkumu. (Kartotéka z let 1936–1985). – Ms., [Depon. in Jihočeské muzeum, České Budějovice].
- Hejný J. & Slavík B., Slavík B., Štěpánková J. [eds.] (1988-2010):** Květena ČR (Vol. 1 – 8). - Academia, Praha.
- Chán V. (1955):** Příspěvek ke květeně Strakonicka za rok 1954. – Strakonice, 16 p.
- Chán V.[ed.] (1999):** Komentovaný červený seznam květeny jižní části Čech. – 284 p., Praha.
- Kolektiv autorů (1989):** Příroda Strakonicka a její ochrana. – 156 p., Jihočeské tiskárny.
- Kubát K. [ed.] (2002):** Klíč ke květeně České republiky. – 928 p., Academia, Praha.
- Machovec F. (1967):** Příspěvek k rozšíření některých synantropních rostlin na Blatensku. – Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 2: 50–53.
- Moravec J. (1958):** Poznámky k regionálně fyto geografickému hodnocení území vápenců u Strakoníc. – Preslia, 30: 1–18, Praha.
- Moravec J. (1964):** Nové druhy flóry jihozápadních Čech. – Preslia, Praha, 36: 99.
- Moravec J. (1972):** Floristická kartotéka z terénních průzkumů – ms. – opis depon. in R. Paulič.
- Paulič R. & Procházka F. (2003):** Současný výskyt smrkovníku plazivého – *Goodyera repens* (L.) R. Br. – na Strakonicku. – Roesliana 32: 22–23.
- Paulič R. (2010):** Rozšíření konopice úzkolisté (*Galeopsis angustifolia* Ehrh.) v jižní části Čech. – Sborn. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy 50: 97–104.
- Procházka F. [ed.] (2001):** Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v roce 2000). – Příroda, Praha, 18: 1 – 166.
- Skalický V. & Toman J. (1958):** Příspěvek ke květeně Blatenska. – Preslia, Praha, 30: 307–326.
- Skalický V., Hartl J. et al. (1961):** Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území II. – Preslia, 33: 154–196, Praha.
- Skalický V., Vaněček J. et al. (1980):** Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území. III. – Sborn. Západočes. Muz. – Přír., Plzeň, 36: 1–132.
- Veselý A. (1898):** Rostlinstvo na Kuřidle u Strakoníc. – Vesmír, 27: 80–90 a 110–111.
- Zázvorka J. (2010):** *Orobancha kochii* and *O. elatior* (*Orobanchaceae*) in central Europe. – Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae, Brno, 95(2): 77–119.

## Seznam sestavil:

**Ing. R a d i m P a u l i č**

**Znáte-li nějakou novou lokalitu některého z výše jmenovaných druhů, sdělte ji prosím na e.mailovou adresu: [Radim.Paulic@seznam.cz](mailto:Radim.Paulic@seznam.cz)**